



# MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Gamma giardinaggio



# SOMMARIO

## UTENSILI A BATTERIA

Tagliasiepi a batteria AHS 18 COMPACT	04
Soffiatore di foglie senza filo ALB 18 COMPACT	04
Tagliaerba a batteria AGT 18 COMPACT M-CUBE	04
Batteria Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT	05
Caricabatterie ALG 18 V, M-CUBE	05

## UTENSILI E ACCESSORI

Cesoie universali	06
Cesoie Con manico bicomponente	06
Troncarami	07
Cesoie per siepi con tagliente seghettato	07
Ramazza da giardino regolabile	07
Rastrello da giardino	07
Telo pacciamatura UV	08
Sacco per rifiuti con maniglie	08
Sacco per rifiuti grande	08

## PROTEZIONE

Cuffia antirumore WNA Basic	09
Cuffia antirumore WNA 100	09
Guanto in pelle W-70	10
Guanto resistente al taglio SOFTFLEX W-130 Level B	10
Guanto di protezione COMFORT ECOLINE	10
Occhiali di protezione Cetus® X-treme	11
Occhiale a maschera FS100	11
Occhiale a maschera FS503	11



**UTENSILI A BATTERIA**

## Utensili a batteria

**M-CUBE**  
BATTERY-SYSTEM



### Tagliasiepi a batteria AHS 18 COMPACT M-CUBE

Potente tagliasiepi a batteria da 18 V/CC per un lavoro flessibile e senza fili

- Ideale per tagli precisi e risultati puliti, con distanza tra le lame di 20 mm
- L'ampia lunghezza di taglio di 610 mm consente di lavorare efficacemente anche sulle siepi più grandi
- Design ergonomico e peso ridotto di soli 4,3 kg senza la batteria, per un utilizzo confortevole
- Peso di 5 kg per l'elettro utensile e la batteria, per un buon equilibrio tra prestazioni e maneggevolezza

Art. 5701 433 000

**M-CUBE**  
BATTERY-SYSTEM  
W-CONNECT



### Batteria agli ioni di litio M-CUBE W-CONNECT 18 V/5 Ah

Potente tagliasiepi a batteria da 18 V/CC per un lavoro flessibile e senza fili

- Ideale per tagli precisi e risultati puliti, con distanza tra le lame di 20 mm
- L'ampia lunghezza di taglio di 610 mm consente di lavorare efficacemente anche sulle siepi più grandi
- Design ergonomico e peso ridotto di soli 4,3 kg senza la batteria, per un utilizzo confortevole
- Peso di 5 kg per l'elettro utensile e la batteria, per un buon equilibrio tra prestazioni e maneggevolezza

Art. 5703 550 000

**M-CUBE**  
BATTERY-SYSTEM



### Soffiatore di foglie senza filo ALB 18 COMPACT M-CUBE

Soffiatore a batteria potente e silenzioso per la rimozione rapida di foglie e sporcizia

- Tensione nominale di 18 V/DC per prestazioni affidabili e costanti
- Pulizia efficace con un flusso d'aria di 12.200 l/min attraverso la bocchetta rotonda
- Funzionamento piacevole e silenzioso con un livello di pressione sonora di 97 dB
- Vibrazioni ridotte di 1,3 m/s<sup>2</sup> per un lavoro confortevole
- Facile da maneggiare grazie ad un peso di soli 2,24 kg senza batteria e 2,9 kg con batteria

Art. 5701 431 000

**M-CUBE**  
BATTERY-SYSTEM



### Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA

- Tensione in uscita da 18 V/DC per una ricarica stabile e affidabile
- Compatibile con le batterie M-CUBE 18V
- Corrente di carica massima di 8 A per tempi di ricarica ridotti
- Cavo da 1,2 m per una maggiore praticità di utilizzo
- Frequenza di 50 / 60 Hz per un impiego versatile e compatibile con diverse reti elettriche

Art. 5705 808 000

**M-CUBE**  
BATTERY-SYSTEM



### Tagliaerba a batteria AGT 18 COMPACT M-CUBE

Fornisce un'elevata velocità di rotazione per una rifilatura efficiente, pur essendo leggero e maneggevole.

- Tensione nominale di 18 V/DC per prestazioni affidabili e costanti
- Numero di giri a vuoto massimo di 6200 1/min per un'elevata capacità di taglio
- Peso di 4,7 kg senza batteria ricaricabile per una struttura robusta e stabile

Art. 5701 435 000



# UTENSILI E ACCESSORI



### Troncarami

Troncarami di alta qualità con manici in alluminio e lama forgiata

- Lunghezza di 600 mm
- Lunghezza del tagliente di 90 mm
- Capacità di taglio nel legno fino a 35 mm per lavori su rami di medio-grande spessore

Art. 0714 03 970



### Cesoie per siepi con tagliente seghettato

Cesoie per siepi di alta qualità con manico in alluminio, lame seghettate e scorrisuoco

- Lunghezza di 610 mm
- Lunghezza del tagliente di 240 mm
- Capacità di taglio nel legno fino a 10 mm per lavori di rifinitura e piccoli interventi su rami sottili

Art. 0714 03 946



### Cesoie universali

Cesoie di alta qualità con lunghezza totale di 215 mm

- Lunghezza di 215 mm per una presa comoda e sicura
- Lunghezza del tagliente di 84 mm per tagli precisi ed efficienti
- Capacità di taglio nel legno fino a 25 mm per lavori versatili e accurati

Art. 0714 03 926



### Cesoie con manico bicomponente

Cesoie di alta qualità con lunghezza totale di 200 mm

- Lunghezza di 200 mm per una maggiore leva e un lavoro più efficace
- Lunghezza del tagliente di 90 mm per tagli precisi e puliti
- Capacità di taglio nel legno fino a 35 mm per interventi su rami di maggiore spessore

Art. 0714 03 928




### Ramazza da giardino regolabile

Scopa da giardino stabile in acciaio zincato con denti esterni rinforzati

- Dotazione di 22 rebbi per una raccolta efficiente e uniforme del materiale

Art. 0695 945 115




### Rastrello da giardino

Rastrello estremamente robusto in acciaio con rivestimento a polvere

- Lunghezza di 600 mm per una maggiore leva e un'azione di taglio più efficace
- Lunghezza del tagliente di 90 mm per tagli precisi e controllati
- Capacità di taglio nel legno fino a 35 mm per lavori su rami di medio-grande spessore

Art. 0695 945 102



**Telo pacciamatura UV**

**Telo pacciamatura UV 105 g/m2 per applicazioni di giardinaggio e gestione di aree verdi**

- Realizzato in HDPE (polietilene ad alta densità) per elevata resistenza e durata
- Larghezza di 105 cm
- Lunghezza di 100 m

**Art. 0681 001 700**



**Sacco per rifiuti con maniglie**

**Sacchi rifiuti con maniglie di chiusura**

- Capacità di 30 l per un utilizzo pratico e versatile
- Spessore del materiale di 15 µm per un buon equilibrio tra resistenza e leggerezza
- Realizzato in HDPE (polietilene ad alta densità) per maggiore robustezza e durata
- Colore azzurro per una facile identificazione
- Larghezza di 500 mm per una corretta adattabilità
- Lunghezza di 600 mm per un formato funzionale
- Peso di 1.000 g per pezzo per una struttura solida
- Confezione da 15 strappi per una gestione comoda e ordinata

**Art. 0899 800 677**



**Sacco per rifiuti grande**

**Sacchi per rifiuti particolarmente robusti, resistenti alle forature ed estremamente resistenti agli strappi per tutti i comuni contenitori di rifiuti**

- Capacità di 120 l per una maggiore volumetria e utilizzo intensivo
- Spessore del materiale di 70 µm per elevata resistenza e robustezza
- Realizzato in LDPE (polietilene a bassa densità) per flessibilità e durata
- Colore blu per una facile identificazione
- Larghezza di 600 mm per un utilizzo pratico e compatibile con diversi impieghi
- Lunghezza di 1200 mm per un formato capiente e funzionale
- Peso di 156,059 g per pezzo per una struttura solida ma maneggevole
- Esecuzione extra forte per garantire massima resistenza anche in condizioni gravose

**Art. 0899 800 560**



**Cuffia antirumore WNA Basic**

**Modello leggero e confortevole**

- Valore di attenuazione SNR di 29 dB per una riduzione efficace del rumore ambientale
- Attenuazione L di 19 dB
- Attenuazione M di 26 dB
- Attenuazione H di 34 dB
- Conformi alla normativa EN 352 per dispositivi di protezione dell'udito

**Art. 0899 300 450**



**Cuffia antirumore WNA 100**

**Cuffia antirumore WNA 100 con buone proprietà di insonorizzazione e archetto regolabile**

- Valore di attenuazione SNR di 27 dB per una riduzione efficace del rumore ambientale
- Attenuazione L di 18 dB
- Attenuazione M di 25 dB
- Attenuazione H di 29 dB
- Conformi alla normativa EN 352-1 per la protezione dell'udito certificata

**Art. 0899 300 400**

## Protezione



### Guanto in pelle W-70

**Guanti robusti in pelle pieno fiore bovino con protezione elevata grazie al polsino in maglia con rinforzo in pelle**

- Realizzati in pelle bovina pieno fiore per elevata resistenza e durata
- Rivestimento interno in cotone per maggiore comfort durante l'utilizzo
- Conformi alle normative ISO 21420, EN 388:2016 ed EN 511
- Appartenenti alla categoria 2 per un livello di protezione intermedio contro rischi meccanici e climatici

Misura	Art.
8	<b>5350 000 808</b>
9	<b>5350 000 809</b>
10	<b>5350 000 810</b>
11	<b>5350 000 811</b>



### Occhiali di protezione Cetus® X-treme

**Ottima protezione con design sportivo**

- Lenti di protezione trasparenti per una visione chiara e naturale
- Realizzate in policarbonato per elevata resistenza agli urti
- Protezione UV fino a 400 nm
- Conformi alle norme EN 166 ed EN 170 per DPI
- Resistenza meccanica F (45 m/s) per protezione contro impatti ad alta velocità
- Marcatura lente 2C-1,2 W 1 FTKN per specifiche tecniche di sicurezza elevate
- Peso di 38 g
- Trattamento antiappannamento interno

**Art. 0899 102 380**



### Guanto resistente al taglio SOFTFLEX W-130 Level B

**Guanto di protezione dal taglio molto confortevole e flessibile con rivestimento SOFTFLEX**

- Gauge 18
- Supporto in polietilene, elastan, poliammide, poliestere e fibra di vetro per un mix di resistenza ed elasticità
- Conformi alle normative ISO 21420 ed EN 388:2016+A1:2018
- Resistenza al taglio livello B secondo ISO 13997
- Categoria 2 per un livello di protezione intermedio contro rischi meccanici

Misura	Art.
7	<b>0899 403 407</b>
8	<b>0899 403 408</b>
9	<b>0899 403 409</b>
10	<b>0899 403 410</b>
11	<b>0899 403 411</b>



### Occhiale a maschera FS100

**Design compatto e peso ridotto**

- Lenti di protezione trasparenti per una visione chiara e naturale
- Realizzate in policarbonato per un'elevata resistenza agli urti
- Protezione UV fino a 400 nm
- Conformi alle norme EN 166 ed EN 170 per DPI
- Resistenza meccanica B (120 m/s) per un'elevata protezione contro impatti ad alta velocità
- Marcatura lente 2C-1,2 W 1 BTKN per specifiche tecniche di sicurezza avanzate

**Art. 0899 102 383**



### Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

**Guanto di protezione per lavori di precisione con rivestimento in PU traspirante**

- Gauge 15
- Supporto in poliestere riciclato ed elastan per comfort ed elasticità
- Conformi alle normative ISO 21420 ed EN 388:2016+A1:2018
- Categoria 2 per un livello di protezione intermedio contro rischi meccanici

Misura	Art.
6	<b>0899 404 706</b>
7	<b>0899 404 707</b>
8	<b>0899 404 708</b>
9	<b>0899 404 709</b>
10	<b>0899 404 710</b>



### Occhiale a maschera FS503

**Occhiale a maschera elegante e moderno con colorazione sobria**

- Lenti di protezione trasparenti per una visione chiara e naturale
- Realizzate in policarbonato per un'elevata resistenza agli urti
- Protezione UV fino a 380 nm
- Conformi alle norme EN 166 ed EN 170 per DPI
- Resistenza meccanica B (120 m/s) per una protezione elevata contro impatti ad alta velocità
- Marcatura lente 2C-1,2 W 1 FKN per specifiche tecniche di sicurezza avanzate
- Categoria 2 per un livello di protezione intermedio contro rischi meccanici

**Art. 0899 102 489**



## MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Würth Srl,  
Via Stazione, 51  
39044 Egna (BZ)  
Tel. 0471 828 000  
servizioclienti@wuerth.it  
www.wuerth.it

IT/© MW Würth Srl - MC  
10858 Gamma giardinaggio\_brochure  
0426  
Riproduzione ammessa  
solo previa autorizzazione.

Würth Srl si riserva il diritto di modificare i prodotti di gamma e/o gli sconti in natura in qualsiasi momento e senza preavviso. Le immagini riportate sono a carattere puramente indicativo ed a scopo illustrativo e le dimensioni ed i colori non sono reali. Il design può variare a causa di cambiamenti del mercato e potrebbe non rappresentare il prodotto di gamma e/o lo sconto in natura descritto. Qualora il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, Würth Srl si riserva il diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. In caso di errore nella descrizione del prodotto di gamma e/o dello sconto in natura fa fede quanto comunicato successivamente. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.